



Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00

F: 01 478 74 25

E: gp.mop@gov.si

www.mop.gov.si

Številka: 007-254/2014/21

Ljubljana, 10.12.2014

EVA 2014-2330-0168

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: NOVO GRADIVO ŠT. 1: Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih – predlog za obravnavo.

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – prečiščeno besedilo, 70/08-ZVO-1B in 60/11) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Mag. Darko Krašovec
GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejme:

- Ministrstvo za okolje in prostor

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

-

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

dr. Andrej Stritar, direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost

Igor Osojnik, vodja sektorja za sevalno varnost in materiale

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

-

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

-

5. Kratek povzetek gradiva:

Veljavna Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (v nadaljevanju Uredba, Uradni list RS, št. 36/04 in 103/06) je bila sprejeta v letu 2004 in dopolnjena v letu 2006. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Uredbe se predlaga uskladitev z določbami Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO; Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13) v delu, ki se nanaša na rušitve, nadomestne gradnje, odstranitve objektov in uskladitev terminologije. Nadalje s predlogom zagotavljamo tudi usklajenost z novo klasifikacijo in razvrščanja objektov glede na zahtevnost gradnje, uskladitev terminologije z Zakonom o varstvu pred ionizirajočim sevanjem in jedrsko

varnostjo (ZVISJV; Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08-ZVO-1B in 60/11) in odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene tekom izvajanja veljavne Uredbe. Za obstoječi raziskovalni jedrski reaktor v občini Dol pri Ljubljani se najmanjše širše območje nadzorovane rabe zožuje iz 500 kroga okoli reaktorja na obstoječo ograjo okoli objekta.

Na ožjem območju nadzorovane rabe prostora okoli jedrskega objekta se na novo dovoljuje gradnja avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste, tako da je izenačen režim gradnje v ožjem in širšem območju nadzorovane rabe. V tem primeru je gradnja dovoljena, kadar ni možno speljati ceste mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po taki cesti ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.

Predlaga se posodobitev priloge 2 Uredbe »Seznam parcel« okoli jedrske elektrarne Krško na katerih je, kljub splošni prepovedi gradnje stanovanjskih objektov na širšem območju nadzorovane rabe, gradnja dovoljena. Posodobitev je rezultat parcelacij, ki so se zgodile na teh parcelah po sprejetju spremembe Uredbe v letu 2006.

V medresorskem usklajevanju so bile posredovane pripombe Službe vlade za zakonodajo. Poleg nomotehničnih pripomb na prvi in tretji člen, ter prilogo 1 in 2 so bile podane tudi vsebinske pripombe na četrti člen, ki smo jih v celoti upoštevali.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.) Sprejetje Uredbe in njegovo izvajanje nimata finančnih posledic za državni proračun in druga javna finančna sredstva.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Sprejetje Uredbe in njegovo izvajanje nimata finančnih posledic za državni proračun in druga javna finančna sredstva.

8. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)	
(Če je odgovor DA, navedite:	
Datum objave: Gradivo je objavljeno na spletni strani Uprave RS za jedrsko varnost dne 16.5.2014 in na spletni strani na državnem portalu Republike Slovenije, E-demokracija. Javna obravnava je potekala od 16.5.2014 do 16.6.2014. V času javne razprave ni bil podan nobeden predlog, pripomba ali mnenje.	
9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA
10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE
Irena Majcen ministrica	

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – prečiščeno besedilo, 70/08-ZVO-1B in 60/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih

1. člen

V Uredbi o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04 in 103/06) se v tretji alineji 1. člena besedilo »dovoljenja za gradnjo objekta ali izvedbe gradbenih del« nadomesti z besedilom »gradbenega dovoljenja«.

2. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

- (1) Območje omejene rabe prostora je razdeljeno na izključitveno območje, ožje območje nadzorovane rabe in širše območje nadzorovane rabe.
- (2) Obseg izključitvenega območja, ožjega območja nadzorovane rabe in širšega območja nadzorovane rabe določi URSJV v postopku izdaje predhodnega soglasja o sevalni in jedrski varnosti v pogojih k okoljevarstvenemu soglasju v skladu z zakonom.
- (3) Izključitveno območje mora biti take velikosti, da oseba, ki bi preživela dve uri na zunanji meji tega območja takoj po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med izrednim dogodkom, ne bi prejela skupne doze večje od 250 mSv ali doze na njeno ščitnico večje od 3 Sv.
- (4) Območje omejene rabe prostora mora biti take velikosti, da oseba na zunanji meji tega območja po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med celotnim prehodom radioaktivnega oblaka med izrednim dogodkom ne bi prejela skupne doze večje od 250 mSv ali doze na njeno ščitnico večje od 3 Sv.
- (5) Pri določitvi območij iz prvega odstavka tega člena URSJV upošteva možne vplive dejavnosti na teh območjih na jedrski objekt in na izvajanje načrtov zaščite in reševanja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu ter najmanjše velikosti za vsa tri območja znotraj območja omejene rabe prostora iz naslednje tabele:

Vrsta jedrskega objekta	Najmanjša velikost izključitvenega območja	Najmanjša velikost ožjega območja nadzorovane rabe	Najmanjša velikost širšega območja nadzorovane rabe
objekt za predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega goriva	območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 800 m	območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 1000 m	območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 2000 m
jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi termične moči večje od 10 MW	območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m	območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 650 m	območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 1500 m
jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi termične moči manjše od 10 MW	znotraj ograje objekta	-	območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m
raziskovalni reaktor termične moči manjše od 1 MW	-	-	znotraj ograje objekta
jedrska elektrarna	območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m	območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 650 m	območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 1500 m
objekt za skladiščenje, predelavo ali obdelavo jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov	območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m	območje okoli izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 650 m	območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 1500 m
objekt za skladiščenje ali obdelavo nizko ali srednje radioaktivnih odpadkov	-	-	območje kroga s centrom v središču skladišča in polmerom 500 m

Vrsta jedrskega objekta	Najmanjša velikost izključitvenega območja	Najmanjša velikost ožjega območja nadzorovane rabe	Najmanjša velikost širšega območja nadzorovane rabe
odlagališče izrabljenega jedrskega goriva ali odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov	-	-	območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m
zaprto pripovršinsko odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov	-	-	območje jedrskega objekta, povečano za 50 m široki pas okoli odlagališča
zaprto podzemno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov	-	-	območje na površini nad podzemnim odlagališčem

- (6) Če se več jedrskih objektov nahaja na istem območju tako, da se notranja območja omejene rabe prostora, določena za te jedrske objekte, med seboj prekrivajo, velja na posameznem kraju prekrivanja notranjih območij v zvezi z rabo prostora režim območja z najstrožjim režimom.
- (7) Na območjih omejene rabe prostora zaradi podzemnih odlagališč nizko in srednje radioaktivnih odpadkov oziroma podzemnih odlagališč izrabljenega jedrskega goriva in visoko radioaktivnih odpadkov so prepovedane samo tiste dejavnosti in aktivnosti, ki z globinskimi posegi pod površino tal ogrožajo zaščitne funkcije geoloških plasti okrog odlagališča.
- (8) Ne glede na najmanjšo velikost širšega območja nadzorovane rabe, določeno za objekte v tabeli iz petega odstavka tega člena, lahko URSJV določi v predhodnem soglasju o sevalni in jedrski varnosti v pogojih k okoljevarstvenem soglasju za posamezni objekt tudi manjše območje omejene rabe, če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da se lahko na zmanjšanem območju omejene rabe prostora izvajajo ukrepi sevalne in jedrske varnosti neovirano.«.

3. člen

V 4. členu se osmi odstavek črta.

Dosedanji deveti odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»(8) Če gre za gradnjo nezahtevnega objekta iz tabele 1.2 v prilogi 1 te uredbe, za katero je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov potrebno pridobiti gradbeno

dovoljenje, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje soglasja h gradnji, ki ga izda URSJV«.

Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:

»(9) Če gre za gradnjo enostavnega objekta iz tabele 1.2 v prilogi 1 te uredbe, katera se v skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov lahko začne brez gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje soglasja h gradnji, ki ga izda URSJV pred začetkom gradnje takega objekta«.

4. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

- (1) Za obstoječo jedrsko elektrarno v Krškem veljajo naslednja območja:
 - izključitveno območje je območje kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in s polmerom 500 m,
 - ožje območje nadzorovane rabe je območje zunaj izključitvenega območja in znotraj območja, ki ga na zunanji strani omejuje krožnica kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 650 m ter daljica, ki to krožnico seka v točkah s koordinatami $Y=540010,62$ m, $X=88927,02$ m in $Y=540772,11$ m, $X=88834,04$ m. Koordinati središča reaktorja jedrske elektrarne so $X=88353.76$ m in $Y=540326.67$ m,
 - širše območje nadzorovane rabe je območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 1500 m.
- (2) Širše območje nadzorovane rabe za obstoječi jedrski raziskovalni reaktor je območje znotraj obstoječe ograje jedrskega raziskovalnega reaktorja.
- (3) Širše območje nadzorovane rabe za Centralno skladišče za radioaktivne odpadke v občini Dol pri Ljubljani je območje kroga s središčem v skladišču in polmerom 500 m. Koordinati Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov sta $Y=469308,23$ m in $X=105631,98$ m.
- (4) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za obstoječe objekte na območjih omejene rabe prostora iz prejšnjih odstavkov tega člena.
- (5) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe je rekonstrukcija ali odstranitev obstoječega objekta in nadomestna gradnja objekta na istem zemljišču iz I. in II. dela tabele 1.1 priloge 1 te uredbe dovoljena, če se ne spremeni namembnost objekta, ki je po velikosti enak odstranjenemu objektu in je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja URSJV izdala soglasje.
- (6) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe je gradnja novih stanovanjskih stavb na širšem območju nadzorovane rabe obstoječe jedrske elektrarne v Krškem dovoljena, če gre za gradnjo na zemljiščih parcelnih številkih iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe«.

5. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.

Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.

6. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-254/2014

Ljubljana, dne

EVA 2014-2330-0168

Vlada Republike Slovenije
Dr. Miroslav Cerar
predsednik

Priloga 1

»PRILOGA 1

	+	Dovoljen poseg v prostor na območju omejene rabe prostora in ni potrebno soglasje URSJV
	-	Prepovedan poseg v prostor na območju omejene rabe prostora
	pd	Dovoljena gradnja objekta na območju omejene rabe prostora, če so za gradnjo preverjeni vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku pridobivanja projektnih pogojev k projektnim rešitvam in soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če gre za gradnjo nezahtevnega objekta iz tabele 1.2 te priloge in je po predpisih, ki urejajo graditev objektov potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje soglasja h gradnji, ki ga izda URSJV in ga mora investitor priložiti k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja za tak objekt. Če gre za gradnjo enostavnega objekta iz tabele 1.2 te priloge za katero v skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje soglasja URSJV, ki ga mora investitor pridobiti pred začetkom gradnje enostavnega objekta na območju omejene rabe prostora.
	pdj	Enako kot »pd«, vendar samo za gradnje za potrebe jedrskega objekta.

Tabela 1.1

I	STANOVANJSKE STAVBE	IZKLJUČITVENO OBMOČJE	OŽJE OBMOČJE NADZOROVANE RABE	ŠIRŠE OBMOČJE NADZOROVANE RABE
111	Enostanovanjske stavbe	-	-	-
112	Večstanovanjske stavbe	-	-	-
113	Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine	-	-	-

II	NESTANOVANJSKE	IZKLJUČITVENO	OŽJE OBMOČJE	ŠIRŠE OBMOČJE
----	----------------	---------------	--------------	---------------

	STAVBE	OBMOČJE	NADZOROVANE RABE	NADZOROVANE RABE
121	Gostinske stavbe	-	-	pd ¹
122	Poslovne in upravne stavbe	-	-	pd
12301	Trgovske stavbe	-	-	pd ¹
12302	Sejemske dvorane, razstavišča	-	-	-
12303	Bencinski servisi	-	-	-
12304	Stavbe za storitvene dejavnosti	-	-	pd
1241	Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe**	-	-	pd ²
1242	Garažne stavbe	pdj	pd	pd
1251	Industrijske stavbe razen objektov iz točk 23030 (a) in 23030 (b) iz dela V tabele 1.1. »Kompleksni industrijski objekti«	pdj	pdj	pd
1252	Rezervoarji, silosi in skladišča	pdj	pd ³	pd ³
1261	Stavbe za kulturo in razvedrilo	-	-	-
1262	Muzeji in knjižnice	-	-	-
1263	Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo	-	pdj	pd ¹
1264	Stavbe za zdravstveno oskrbo	pd ⁴	pd ⁴	pd ⁴
1265	Stavbe za šport	-	-	-
12711	Stavbe za rastlinsko pridelavo	-	pd	+
12712	Stavbe za rejo živali	-	pd	+
12713	Stavbe za spravilo pridelka	-	pd	+
12714	Druge nestanovanjske kmetijske stavbe	-	pd	pd
12721	Stavbe za opravljanje verskih obredov	-	-	-
12722	Pokopališke stavbe	-	pd	pd
12730	Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene**	pd	+	+
12740	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	-	pd	pd

III	OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE	IZKLJUČITVENO OBMOČJE	OŽJE OBMOČJE NADZOROVANE RABE	ŠIRŠE OBMOČJE NADZOROVANE RABE
21110	Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste	-	pd ⁵	pd ⁵

21120	Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste	pd	pd	pd
	Parkirišča	pdj	pd	pd
21210	Glavne in regionalne železniške proge	-	-	pd ⁶
21220	Mestne železniške proge	-	-	pd ⁷
21311	Letališke steze in ploščadi	-	-	-
21312	Letalski radio – navigacijski objekti	-	pd	pd
21410	Mostovi in viadukti	-	pd	pd
21420	Predori in podhodi	-	pd	pd
21510	Pristanišča in plovni kanali	pdj	pdj	pd ⁸
21520	Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti	pdj	pdj	pd
21530	Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti	pdj	pd	pd

IV	CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ELEKTROENERGETSKI VODI	IZKLJUČITVENO OBMOČJE	OŽJE OBMOČJE NADZOROVANE RABE	ŠIRŠE OBMOČJE NADZOROVANE RABE
22110	Naftovodi in daljinski (prenosni**) plinovodi	-	-	pd ⁹
22121	Daljinski vodovodi	-	pd	pd
22122	Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode	pdj	pd	pd
22130	Daljinska (hrbtenična**) komunikacijska omrežja	-	+	+
22140	Daljinski (prenosni**) elektroenergetski vodi	pd	pd	pd
22210	Lokalni (distribucijski**) plinovodi	pdj	pd	pd
22221	Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo	pdj	+	+
22222	Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak	pd	pd	pd
22223	Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti	pdj	pd	+
22231	Cevovodi za odpadno vodo	pdj	pd	pd
22232	Čistilne naprave	pdj	pd	+
22240	Lokalni (distribucijski**) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna**) komunikacijska omrežja	pdj	pd	+

V	INDUSTRIJSKI GRADBENI KOMPLEKSI	IZKLJUČITVENO OBMOČJE	OŽJE OBMOČJE NADZOROVANE	ŠIRŠE OBMOČJE NADZOROVANE
---	---------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

			RABE	RABE
23010	Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin	-	-	pd
23020	Elektrarne in drugi energetski objekti	pd	pd	pd
23030	Objekti kemične industrije razen objektov iz 23030(a) in 23030(b)	-	-	pd
23030 (a)	Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja	-	-	-
23030 (b)	Obrati, ki predstavljajo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja	-	-	-
23040	Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje	-	-	-

VI	DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI	IZKLJUČITVENO OBMOČJE	OŽJE OBMOČJE NADZOROVANE RABE	ŠIRŠE OBMOČJE NADZOROVANE RABE
24110	Športna igrišča	-	-	pd
24122	Drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas	-	-	pd
24201	Obrambni objekti	-	-	pdj
24203 (a)	Objekti za ravnanje z odpadki Odlagališča odpadkov in objekti za predelavo nevarnih odpadkov	pdj	pdj	pd ¹⁰
24203 (b)	Objekti za ravnanje z odpadki Objekti za zbiranje in predelavo nenevarnih in inertnih odpadkov	pdj	pdj	pd
24204	Pokopališča	-	-	+
24205	Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje	pdj	pdj	pd

** Pri poimenovanju objektov se upoštevajo nacionalni področni predpisi.

¹ Dovoljena je gradnja stavb, če gre za gostinsko ali trgovsko dejavnost, namenjeno zaposlenim in prebivalstvu s stalnim prebivališčem na območju omejene rabe

- prostora, ali izobraževalno ali raziskovalno dejavnost, namenjeno zaposlenim na območju omejene rabe prostora
- ² Dovoljena je gradnja stavb za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezanih stavb, če se dokaže, da nimajo vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.
- ³ Gradnja je dovoljena, če se v njih ne skladiščijo eksplozivne ali kako drugače nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na sevalno ali jedrsko varnost.
- ⁴ Gradnja je dovoljena, če gre za dejavnosti v zdravstvu, za katere je potrebna bližina jedrskega objekta.
- ⁵ Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati ceste mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po taki cesti ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.
- ⁶ Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati železniške proge mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po takih železniških progah ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.
- ⁷ Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati mestne železniške proge mimo območja omejene rabe.
- ⁸ Gradnja je dovoljena, kadar ni možno zgraditi pristanišča ali plovnihih kanalov zunaj območja omejene rabe.
- ⁹ Gradnja je dovoljena, če naftovoda ali plinovoda ni možno speljati zunaj območja omejene rabe.
- ¹⁰ Dovoljena je gradnja odlagališč, objektov za predelavo nevarnih odpadkov pa le izjemoma, kadar ti ne morejo imeti vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.

Tabela 1.2

VRSTA OBJEKTOV	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
Majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena bivanju, lahko tudi prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi) Sem med drugim spada: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti	Nezahteven: Površina do vključno 50 m ²	pdj	pd	pd
	Enostaven: Noben □			
Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi) Sem med drugim spada: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti	Nezahteven: Noben			
	Enostaven: Površina do vključno 20 m ²	-	-	+
Pomožni objekt v javni rabi Sem med drugim spada: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbeni oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt; pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni	Nezahteven: Stavbe: površina nad 40 m ² do vključno 60 m ² Gradbenoinženirski objekti: višina nad 3,5 m do vključno 10 m	pdj	pd	+
	Enostaven: Stavbe: površina do vključno 40 m ² Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 3,5 m Pomožni cestni objekti: vsi	pdj	pd	+

silos				
Ograja Sem med drugim spada: varovalna ograja, sosedska ogreja, igriščna ograja, protihrupna ograja	Nezahteven: Višina nad 2 m do vključno 3 m	pdj	pd	+
	Enostaven: Višina do vključno 2 m	pdj	+	+
Podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine) npr. podporni zid z ograjo)	Nezahteven: Višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m	pdj	+	+
	Enostaven: Višinska razlika med zemljiščem do 0,5 m	pdj	+	+
Mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 2000 PE)	Nezahteven: Zmogljivost od 50 PE do vključno 200 PE	pdj	pd	+
	Enostaven: Zmogljivost do vključno 50 PE	pdj	pd	+
Nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)	Nezahteven: Prostornina nad 30 m ³ do vključno 50 m ³	pdj	pd	pd
	Enostaven: Prostornina do vključno 30 m ³	pdj	+	+
Rezervoar (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami) □	Nezahteven: Noben			
	Enostaven: Rezervoarji za vodo, prostornine do vključno 100 m ³	pdj	pd	pd
Vodnjak, vodometa	Nezahteven: Višina nad 5 m, globina nad 30 m	pdj	pd	+
	Enostaven: Višina do vključno 5 m, globina do vključno 30 m	pdj	+	+

Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja Sem med drugim spada: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)	Nezahteven: Noben			
	Enostaven: Vsi	pdj	+	+
Samostojno parkirišče Sem med drugim spada: parkirišče kot samostojen objekt, vključno z dovozi	Nezahteven: Površina do vključno 200 m ²	pdj	pd	pd
	Enostaven: Noben			
Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne	Nezahteven: Noben			
	Enostaven: Vsi	pd	+	+
Pomol (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu) Sem med drugim spada: pomol ob morju, na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi	Nezahteven: Noben			
	Enostaven: Površina do vključno 20 m ²	pdj	pd	pd
Športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun) Sem ned drugim spada: teniško, nogometno, košarkarsko, rokometno igrišče, in-line hokej, golf, kajakaška proga na divjih vodah, grajeno smučišče	Nezahteven: Površina od 2000 m ² do vključno 10.000 m ²	-	-	pd
	Enostaven: Površina do vključno 2000 m ²	-	-	pd

na vodi, kotalkališče, ragbi in bejzbol igrišče, odbojgarsko igrišče, poligon za kolesa ali motorje				
Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje Sem med drugim spada: grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen	Nezahteven: Prostornina razlivne vode od 250 m ³ do vključno 2000 m ³ Bazen: nobeden	pdj	pd	pd
	Enostaven: Prostornina razlivne vode do vključno 250 m ³ Bazen: prostornina do vključno 60 m ³ Namakalni sistemi: vsi	pdj	pd	pd
Objekt za oglaševanje Sem spadajo tudi objekti za oglaševanje na kozolcih	Nezahteven: Oglasne površine nad 12 m ² do vključno 40 m ² in višine do vključno 6 m	pdj	pd	+
	Enostaven: Oglasne površine do vključno 12 m ² in višine do vključno 5 m	pdj	pd	+
Objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali) Sem med drugim spada: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica)	Nezahteven: Stavbe: površina do vključno 100 m ² Ribogojnice: prostornina do vključno 2000 m ³	-	-	pd
	Enostaven: Stavbe: površina do vključno 40 m ² Čebelnjak: višina praviloma do vključno 4,5 m Ribogojnice: prostornina do vključno 250 m ³	-	-	pd

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju) Sem med drugim spada: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade, grajena poljska pot, grajena gozdna prometnica	Nezahteven: Stavbe: površine do vključno 150 m ² in višina do vključno 6 m Stolpni silosi: višina od 5 do vključno 10 m Gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 m do vključno 10 m Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 150 m ² Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: do vključno 1000 m ³	-	pd	pd
	Enostaven: Stavbe: pritlične, enoetažne, površina do vključno 40 m ² Stolpni silosi: višina do vključno 5 m Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m Gozdne prometnice: vse Dvojni kozolci (toplarji): površina do vključno 40 m ² Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: noben □	-	pd	pd
Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost Sem med drugim spada: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin	Nezahteven: Površina do vključno 80 m ²	-	pd	+
	Enostaven: Noben			
Pomožni komunalni objekt (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt)	Nezahteven: Noben			

revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaje, ekološki otok	Enostaven: Vsi	pd	+	+
Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču	Nezahteven: Noben			
Sem med drugim spada: - objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt, pomožni objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje - privez, ograja, pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture - objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča ☐	Enostaven: Stavbe: površina do vključno 40 m ² Gradbenoinženirski objekti: vsi ☐	pdj	pd	+
Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov	Nezahteven: Noben			
Sem med drugim spada: - objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče; - meteorološki objekt za monitoring kakovosti	Enostaven: Stavbe: površina do vključno 40 m ² Gradbenoinženirski objekti: vsi ☐	pdj	pd	pd

zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti ☐				
--	--	--	--	--

* Če je v prilogi označeno:

- da se v določeno kategorijo vrst objektov uvrščajo vsi objekti določene vrste (oznaka »vsi«), to pomeni, da so vsi objekti te vrste brezpogojno enostavni oziroma nezahtevni, razen če izpolnjujejo pogoje za zahteven objekt ali če je v besedilu izrecno določena izjema za določeno vrsto objektov (npr. prefabricirani proizvodi),
- da se v določeno kategorijo vrst objektov ne uvršča noben objekt določene vrste (oznaka »noben«), to pomeni, da noben objekt te vrste ni enostaven ali nezahteven objekt.

«.

Priloga 2

»PRILOGA 2

k.o. Stari grad

*15	*254	214/2	340	1179/41	1180/67	1180/117	1199
*168	*26	214/3	341	1179/49	1180/80	1180/119	1223/2
*172	*261	214/6	342	1179/54	1180/82	1180/120	1223/3
*174	*268	214/7	344/4	1179/65	1180/83	1180/121	1225
*176	*269	214/8	370/5	1179/134	1180/85	1180/122	1250
*201	*273	214/9	372/4	1179/135	1180/87	1180/123	1251
*207	*28	214/10	*373	1179/136	1180/89	1180/125	1253
*211	*283	228/2	374/3	1179/137	1180/90	1180/126	1254
*213	*29	229/2	378/2	1179/138	1180/92	1180/127	1255
*214	*296	248/1	378/4	1179/139	1180/93	1180/128	1256
*215	*299	254/14	380/1	1179/144	1180/95	1180/129	
*217	*30	254/16	380/2	1179/145	1180/96	1180/130	
*218	*307	282/1	576	1180/2	1180/97	1180/131	
*219	*309	283/2	590	1180/5	1180/98	1180/132	
*207	*314	284/2	1139/3	1180/14	1180/99	1180/134	
*220	*316	284/4	1139/5	1180/32	1180/100	1180/135	
*223	*317	304	1170/1	1180/33	1180/101	1180/141	
*224	*32	305	1176/1	1180/40	1180/103	1180/144	
*23	*373	318/3	1176/3	1180/43	1180/104	1180/145	
*231	203	323	1179/8	1180/44	1180/105	1180/146	
*232	204	327/1	1179/10	1180/50	1180/107	1180/147	
*24	205	327/2	1179/23	1180/54	1180/109	1180/148	
*248	206	328	1179/30	1180/58	1180/110	1180/149	
*249	210/1	329	1179/32	1180/59	1180/111	1180/150	
*25/1	210/2	339/2	1179/34	1180/60	1180/112	1193	
*250	211	339/3	1179/38	1180/62	1180/113	1194/1	
*253	212/2	339/5	1179/39	1180/66	1180/116	1198/3	

k.o. Stara vas

*1	*292	85/3	87/1	89/2	97	132/3	752/2
*168	*321	85/4	87/3	89/3	104/1	134/6	753
*233	*323	85/5	87/4	89/4	104/3	134/7	801/1
*234	*374	86/1	87/7	89/5	111/7	134/8	
*235	*375	86/2	88/1	89/6	118/2	134/9	
*236	*461	86/3	88/2	89/7	118/3	747/2	
*237	*660	86/4	88/3	89/8	118/4	750/1	
*238	23/2	86/5	88/4	89/9	118/5	750/2	
*270	85/1	86/6	89/1	93/2	131/1	750/4	

k.o. Drnovo

*253	2104/77	2105/3	2105/7	2105/113	2105/125	2105/215	2642/8
*278	2104/105	2105/4	2105/107	2105/115	2105/130	2105/212	2642/9
*298	2105/1	2105/5	2105/108	2105/119	2105/131	2105/213	3676
*299	2105/2	2105/6	2105/109	2105/121	2105/132	2105/214	3677

k.o. Leskovec

*182	1204/51	1205/31	1205/83	1205/103	1205/116	1351/17	1351/32
*187	1204/174	1205/37	1205/87	1205/104	1205/117	1351/18	1351/33
*218	1204/175	1205/41	1205/88	1205/106	1205/118	1351/19	
*379	1204/176	1205/53	1205/89	1205/108	1205/166	1351/20	
*389	1204/178	1205/54	1205/93	1205/109	1351/11	1351/21	
*390	1204/181	1205/55	1205/94	1205/110	1351/12	1351/22	
1204/39	1204/190	1205/61	1205/95	1205/111	1351/13	1351/23	
1204/42	1204/194	1205/64	1205/96	1205/112	1351/14	1351/24	
1204/43	1204/203	1205/79	1205/97	1205/113	1351/15	1351/26	
1204/44	1204/204	1205/80	1205/98	1205/114	1351/16	1351/31	

«.

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

Pravna podlaga za izdajo Uredbe je tretji odstavek 68. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV, Uradni list RS, št. 102/04 – prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11), ki določa, da Vlada določi merila za določitev območij omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta, merila za prepovedi gradenj na teh območjih in vrste objektov po enotni klasifikaciji, ki se smejo graditi na teh območjih in za katere je treba k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost. Osnovna Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (v nadaljevanju Uredba, Ur.l. RS, št. 36/2004) je bila izdana v letu 2004. Z Uredbo o spremembah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Ur.l. RS, št. 103/2006) se je prvotna Uredba dopolnila v delu, ki se nanaša na izdajo predhodnega soglasja o jedrski in sevalni varnosti, ožje območje nadzorovane rabe (krog s polmerom 650 m) za obstoječo jedrsko elektrarno v Krškem je bilo zmanjšano s sekanto (premico) na navedeni krog in dopolnjena je bila priloga 2 Uredbe s seznamom parcel na katerih je stanovanjska gradnja na območju omejene rabe prostora okoli jedrske elektrarne Krško dovoljena.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se ne posega v cilje osnovne uredbe. Tako je cilj predlaganih sprememb in dopolnitev zagotoviti usklajenost Uredbe z drugo zakonodajo na področju gradenj in posegov v prostor in da je hkrati zagotovljeno izvajanje ukrepov sevalne in jedrske varnosti, ki omejujejo rabo prostora v bližini jedrskega objekta, s čimer se zmanjša možnost nastanka industrijske ali druge nesreče izven jedrskega objekta, ki bi lahko imela vpliv na jedrsko varnost. Hkrati se določajo omejitve v zvezi z gostoto poselitve ter zahteve v zvezi z objekti lokalne infrastrukture zaradi zmanjšanja možnosti nastanka škode za zdravje ljudi, če bi v jedrskem objektu nastal izredni dogodek. Določbe predlaganih sprememb in dopolnitev tako temeljijo na načelu celovitosti, da država pri izdajanju projektnih pogojev in soglasij zagotovi vse možne primerne in razumne ukrepe za preprečitev možne škode za zdravje ljudi, radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja, degradacije prostora in negativnih vplivov na jedrsko in sevalno varnost. Tekom izvajanja Uredbe se je ugotovilo, da je s predlaganimi rešitvami v Uredbi učinkovito zagotovljen nadzor nad gradnjami v območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta.

Predlog je v celoti usklajen z veljavno zakonodajo, posamezne določbe predlagane uredbe pa so namenjene usklajevanju z veljavno zakonodajo Zakonom o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO; Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13), Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/13, 24/13, 26/13), Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS, št. 109/11) in Pravilnikom o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt (Ur. l. RS, št. 38/08). Predlog Uredbe ne posega na mednarodno pravo in mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. S predlaganimi spremembami Uredbe se ne uvaja novih administrativnih postopkov, ampak se dejansko usklajujejo postopki z že sprejetimi sistemskimi rešitvami na področju gradnje objektov in posegov v prostor.

Sprejetje Uredbe in njegovo izvajanje nimata finančnih posledic za državni proračun in druga javna finančna sredstva. S predlogom se za gradnjo nezahtevnih in enostavnih

objektov na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov uvaja t.i. skrajšani ugotovitveni postopek pridobitev soglasja h gradnji, kar pomeni, da se dejansko zmanjšuje obseg dokumentacije za pridobitev soglasja h gradnji za nezahtevne in enostavne objekte na območju omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta. Predlagane spremembe in dopolnitve Uredbe nimajo posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike. Z omejevanjem gradenj na območju omejene rabe prostora in omejevanjem stanovanjske gradnje na tem območju imajo rešitve iz Uredbe tako pozitiven vpliv na izvajanje ukrepov zaščite in reševanja v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu in pozitiven vpliv na zunanje dejavnike, ki lahko ogrožajo jedrske objekte.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

k 1. členu:

S predlagano spremembo se usklajuje Uredba z ZGO in ZVISJV. ZVISJV obravnava samo gradnje in ne izvajanje gradbenih del. Po ZGO je gradnja izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta. Ravno tako ZGO uporablja termin gradbeno dovoljenje in ne dovoljenje za gradnjo objekta, ki se s predlogom spreminja.

k 2. členu:

Predlagane spremembe so v drugem odstavku redakcijske narave in sicer gre za uskladitev s terminologijo, ki jo uporablja ZVISJV. Na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bila v pripadajoči tabeli v petem odstavku tretjega člena narejena sprememba najmanjše velikosti širšega območja nadzorovane rabe za »raziskovalni reaktor termične moči manjše od 1 MW« in sicer »območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m«, je bilo zmanjšano na ograjo okoli reaktorja. Velikost območja omejene rabe prostora v obstoječi Uredbi ni upoštevala realnih scenarijev potencialnih izpustov, ki bi imeli posledice za prebivalstvo, ampak je bila določena arbitrarno. Prav tako ni osnovana na merilih za določitev območij omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta predpisanih v sami uredbi (4. odstavek 3. člena), niti ne upošteva stopenjskega pristopa.

V isti tabeli je pri jedrskem objektu »jedrska elektrarna ali toplana« bila črtana toplotna. Predlagana sprememba je redakcijska narave in usklajuje Uredbo z ZVISJV-D, ki je v postopku sprejemanja. Pri jedrskem objektu, »zaprto pripovršinsko odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov« se pri najmanjši velikosti širšega območja nadzorovane rabe popravlja očitna napaka, ki je bila storjena pri sprejemu sedanje Uredbe tako, da se beseda skladišče spremeni v »odlagališče«. V osmem odstavku je natančneje določeno, da lahko Uprava RS za jedrsko varnost v postopku izdaje predhodnega soglasja o sevalni in jedrski varnosti v pogojih k okoljevarstvenem soglasju za posamezni objekt določi tudi manjše območje omejene rabe kot je določeno v tabeli, če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da se lahko na zmanjšanem območju omejene rabe izvajajo ukrepi sevalne in jedrske varnosti neovirano. Obstoječa dikcija je razširjena na celotno območje omejene rabe prostora in ne samo na velikosti širšega območja nadzorovane rabe, ker je velikost dejansko odvisna od analiz, ki so narejene v poročilu o vplivih na okolje za posamezni objekt in so lahko drugačne od generične velikosti, ki so določene v tabeli.

k 3. členu:

Predlagane spremembe so redakcijske narave in usklajujejo Uredbo z ZVISJV. Osmi odstavek 4. člena je bil črtan zaradi uskladitve z 68. členom ZVISJV, ki določa, da je potrebno k vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnje na območju omejene rabe prostora priložiti soglasje URSJV in ni dovolj, da se preverijo vplivi na jedrsko in sevalno varnost v postopku dajanja mnenja (64.a člen ZVISJV) k prostorskim aktom, kot je bilo določeno z obstoječo dikcijo. Z novim osmim odstavkom se je uskladilo besedilo z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/13, 24/13, 26/13) in Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS, št. 109/11) in ZGO (členom 74.c), ki določa postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta. Izdaja gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt se lahko vodi po skrajšanem postopku, zahteva se vloži na posebnem obrazcu, v katerem se prikaže lega objekta, značilni prerezi ter oblikovanje objekta, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt pa razen investitorja ni drugih strank. Z novim devetim odstavkom določa, da je v primeru gradnje enostavnega objekta, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti soglasje URSJV, s katerim se preveri ukrepe jedrske in sevalne varnosti.

k 4. členu:

Predlagane spremembe v delu, ki se nanašajo na določitev koordinat središča reaktorja jedrske elektrarne in koordinat središča Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov so pojasnjevalne narave in odpravljajo nejasnost. Tekom izvajanja Uredbe se je izkazalo, da je za uporabnika prijazno, da so koordinate določene v Uredbi. Predlagana je sprememba širšega območja nadzorovane rabe za obstoječi raziskovalni reaktor v občini Dol pri Ljubljani iz območja kroga s centrom v središču jedrskega raziskovalnega reaktorja in polmerom 500 m, na območje obstoječe ograje reaktorja. Varnostno poročilo za raziskovalni reaktor TRIGA Mark II ne predvideva, da bi lahko prišlo do nesreče z radioaktivnim izpustom v okolico, ki bi imela posledice za prebivalstvo in bi bilo potrebno izvajati ukrepe zaščite in reševanja.

Predlagane spremembe četrtega odstavka so redakcijske narave in pomenijo uskladitev z določbami sistemske zakonodaje, zakona o graditvi objektov.

k 5. členu:

Večina sprememb je redakcijske narave in pomenijo uskladitev z določbami sistemske zakonodaje in sicer Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/13, 24/13, 26/13) in Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS, št. 109/11) in terminološke uskladitve z ZVISJV (64.a in 68. člen). Vsebinsko je spremenjen režim gradnje za klasifikacijsko "št. 21110 – avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste", tako, da je izenačen režim v ožjem in širšem območju nadzorovane rabe zaradi jedrskega objekta. Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati ceste mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po taki cesti ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah. Takšna rešitev je bila že deloma vpeljana s spremembo Uredbe v letu 2006 ko se je širše območje omejene rabe prostora okoli jedrske elektrarne Krško zmanjšalo s sekanto (daljico) na 650 m krog. Dejanska potreba po takšni relaksaciji se je pokazala pri projektiranju regionalne ceste Krško-Brežice.

Zaradi spremembe klasifikacije objektov (nezahtevni in enostavni) se gradbeni režim v območju omejene rabe prostora ni bistveno spremenil, oziroma se ohranja doktrina, da je gradnja v izključitvenem območju prepovedana razen za potrebe jedrskega objekta. V ožjem in širšem območju pa zavisi od vrste objekta.

k 6. členu:

Predlagana je sprememba Priloge 2, ki določa seznam parcel na katerih je gradnja stanovanjskih stavb na širšem območju nadzorovane rabe obstoječe jedrske elektrarne v Krškem dovoljena, ne glede na splošno prepoved, gradnje stanovanjskih stavb na širšem območju nadzorovane rabe. Gradnja na teh parcelah iz priloge 2 je dovoljena saj ustreza kriteriju iz četrtega odstavka tretjega člena te Uredbe, ki določa največje možne doze prejete v primeru projektnih nesreč opisanih v poglavju 15. Varnostnega poročila za Nuklearno elektrarno Krško. Priloga 2 "Seznam parcel" je bila spremenjena zaradi ¹parcelacije. Seznam parcel je posodobljen na podlagi podatkov, ki so bili pridobljeni od Geodetske uprave Republike Slovenije in podatkov, ki jih je posredovala Občina Krško. S spremenjenim seznamom se ohranja obseg dovoljene stanovanjske gradnje na širšem območju omejene rabe prostora zaradi jedrske elektrarne Krško. Dodane se bile le nekatere parcele, ki so bile pomotoma izpuščene v prvotni in spremenjeni Uredbi, ki pa se nahajajo znotraj strnjenih poselitev in dejansko se bistveno ne povečuje obseg zemljišč na katerih je stanovanjska gradnja dovoljena.

k 7. členu:

Ker predlagane spremembe in dopolnitve Uredbe ne prinašajo večjih vsebinskih sprememb, je najkrajši »vacatio legis« ustrezen in primeren.

¹ Parcelacija je postopek v katerem lahko eno parcelo razdelimo v dve ali več novih parcel, lahko pa tudi obratno.